

PIPE-RACK SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU

PIPE-RACK SUSPENDED SCAFFOLDING SYSTEM



PIPE-RACK SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU

Ce système d'échafaudage industriel permet de réaliser des travaux de production et d'assemblage dans des zones intermédiaires où l'accès depuis le niveau du sol n'est pas possible. Il est particulièrement utilisé sur les ponts de tuyauteries des installations pétrochimiques et des raffineries.



Le système est composé d'éléments de treillis, de tubes et de raccords de connexion pour tubes. Si nécessaire, il peut être fixé aux profilés de poutres des structures métalliques existantes à l'aide de colliers de connexion spéciaux.

Étant donné que ce système est utilisé dans les installations Oil & Gas, il est fabriqué conformément aux normes BS 5973 et TS-EN 12810. Le système est complété par des colliers conformes à la norme TS-EN 74.

PIPE-RACK SUSPENDED SCAFFOLDING SYSTEMS

This is the industrial scaffolding system, which is enabling production and assembling works in interbedded areas, where an access from ground level is not possible. They are especially used in pipe bridges of petrochemical and refinery facilities.

This system is comprising from truss members, pipes and pipe connection members. If needed, the system can be connected to beam jaws of the present steel system with special connection clips. Since this system is used in oil & gas facilities, it is produced according to BS 5973 and TS-EN 12810 standards. The system is completed with clips, which are appropriate to TS-EN 74 standards.


















Des dimensions spéciales peuvent être fabriquées sur demande.
Special dimensions will be produced upon request.

Poutre en treillis (h=30 cm) Truss Girder (h=30 cm)

30959449.500	L= 500	47,11 kg
30959449.600	L= 600	55,72 kg
30959449.700	L= 700	64,33 kg
30959449.800	L= 800	72,95 kg
30959449.850	L= 850	74,69 kg
30959449.900	L= 900	80,53 kg
30959449.950	L= 950	83,30 kg
30959449.1000	L= 1000	90,17 kg
30959449.1050	L= 1050	92,46 kg



Des dimensions spéciales peuvent être fabriquées sur demande.
Special dimensions will be produced upon request.

Poutre en treillis (h=45 cm) Truss Girder (h=45 cm)

30959439.300	L= 300	28,99 kg
30959439.350	L= 350	32,08 kg
30959439.400	L= 400	37,35 kg
30959439.450	L= 450	40,43 kg
30959439.500	L= 500	45,70 kg
30959439.550	L= 550	48,79 kg
30959439.600	L= 600	54,06 kg
30959439.650	L= 650	57,15 kg
30959439.700	L= 700	62,42 kg
30959439.750	L= 750	64,91 kg
30959439.800	L= 800	70,78 kg
30959439.850	L= 850	73,80 kg



Des dimensions spéciales peuvent être fabriquées sur demande.
Special dimensions will be produced upon request.

Tube d'échafaudage (ø48 x 3,2 mm) Scaffold Tube (ø48 x 3,2 mm)

39804279.50	L= 500 mm	1,72 kg
39804279.100	L= 1000 mm	3,71 kg
39804279.150	L= 1500 mm	5,14 kg
39804279.200	L= 2000 mm	6,85 kg
39804279.250	L= 2500 mm	8,56 kg
39804279.300	L= 3000 mm	10,28 kg
39804279.350	L= 3500 mm	12,00 kg
39804279.400	L= 4000 mm	13,70 kg
39804279.450	L= 4500 mm	15,41 kg
39804279.500	L= 5000 mm	17,12 kg
39804279.550	L= 5500 mm	18,84 kg
39804279.600	L= 6000 mm	20,55 kg



Galvanisé
Galvanized The norm; EN74

Collier orientable Swivel Coupler

4030006.999	48/48	1,40 kg
4030026.999	48/60	1,50 kg
4030027.999	60/60	1,51 kg



Galvanisé
Galvanized The norm; EN74

Collier fixe Fixed Coupler

4030003.999	48/60	1,30 kg
4030024.999	48/48	1,04 kg
4030052.999	60/60	1,52 kg



Galvanisé
Galvanized The norm; EN74

Collier de liaison Ø48 - Collier à enroulement Putlog Coupler Ø48 - wrap over coupler

4030025.48	0,59 kg
------------	---------



Galvanisé
Galvanized The norm; EN74


Collier de poutre Girder Coupler

4030005.999	1,47 kg
-------------	---------



Collier de plinthe Toe Board Coupler

4030002.999	0,75 kg
-------------	---------



Manchon serti Sleeve Pressed

4090100.999	1, 14 kg
-------------	----------



Goupille de raccord forgée
Joint Pim Forged

4090201.999

1,19 kg



Collier pour tube simple Ø48
Single Pipe Clamp Ø48

4030040.48

0,54 kg



Planche d'échafaudage
Scaffolding Board

PLY007101

14,20 kg



Galvanisé
Galvanized

The norm; EN74

Collier d'échelle 48,3
Ladder Coupler 48,3

4094371.999

0,50 kg



Ø48 Contrefiche spéciale couplée
Ø48 Coupled Special Strut

39804608.999

3,18 kg



Échelle d'accès type B
Climbing Ladder B Type

39804209.400
39804209.300
39804209.250
39804209.200
39804209.600
39804209.450
39804209.500
39804209.550
39804209.350

L= 3995
L= 2995
L= 2495
L= 1995
L= 5995
L= 4495
L= 4995
L= 5495
L= 3495

0,50 kg



Échelle d'accès type C
Climbing Ladder C Type

39822019.400
39822019.300
39822019.250
39822019.200
39822019.600

L= 3995
L= 2995
L= 2495
L= 1995
L= 6000

0,50 kg

An aerial photograph of a large-scale construction project. The image shows a complex network of blue-painted steel trusses forming a roof structure. Below the trusses, a large area of brickwork is visible, suggesting the foundation or lower walls of a building. Scaffolding and other construction elements are scattered throughout the site. In the bottom right corner, there is a blue rectangular box containing the word 'PIPE' in white, and below it, a smaller white box containing the text 'ÉCH.' and 'PIPE' in black.

PIPE

ÉCH.
PIPE



-RACK

AFAUDAGESUSPENDUPOURRACKSDETUYAUTERIE
RACK SUSPENDED SCAFFOLDING

URTIM SYSTÈMES DE COFFRAGE ET D'ÉCHAFAUDAGE

URTIM est une marque mondiale reconnue pour ses solutions de coffrage et d'échafaudage. Depuis 1980, nous avons réalisé avec succès plus de 4 000 projets dans 70 pays. Guidés par nos valeurs fondamentales, nous nous engageons auprès de nos clients, partenaires et collaborateurs à fournir des solutions de haute qualité et sécurisées pour les grands projets résidentiels, industriels et les installations de raffinage.

Fondée à Istanbul, en Turquie, URTIM est une entreprise familiale. Notre objectif est de développer des produits performants grâce à notre expertise avancée en R&D, notre ingénierie spécialisée et nos technologies de production robotisées de pointe.

Nos produits sont fabriqués et certifiés conformément aux normes européennes ainsi qu'à d'autres standards internationaux. Grâce à près d'un demi-siècle d'expérience et à

"Nous façonnons les solutions et nous élevons la sécurité."

notre équipe d'ingénieurs orientée solutions, URTIM garantit un processus de travail efficace et offre une sécurité optimale depuis le démarrage des projets jusqu'aux services après-vente.

URTIM est aujourd'hui un fabricant reconnu et compétent dans les applications industrielles à travers le monde. Avec un taux d'exportation de 80 %, nous fournissons nos systèmes en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. URTIM est un fournisseur enregistré et approuvé de systèmes d'échafaudage auprès de nombreuses grandes entreprises de construction et pétrochimiques figurant dans le classement Engineering News-Record (ENR).

Pour plus d'informations, veuillez consulter : urtim.com

URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 70 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.


Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

"We form the solution and rise for the safety"

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit urtim.com



Architectural Projects



Stadium Projects



Cultural Buildings



High-Rise Buildings



Shipyard Industry



Infrastructure Projects



Residential Projects



Oil & Gas Industry



Industrial Projects



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, İstanbul - TURKEY
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • urtim@urtim.com

Informations importantes : Les photos présentées dans cette brochure ne reflètent pas nécessairement l'état final et/ou l'utilisation correcte des produits pour votre propre chantier. L'utilisation des produits peut être soumise à une autorisation conformément aux réglementations locales et aux exigences des autorités compétentes dans les pays concernés. Toutes les consignes de sécurité applicables dans ces pays doivent être respectées attentivement. La responsabilité de l'utilisation des produits incombe aux utilisateurs.

Important information: The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf.