

PIPE-RACK – PODWIESZANY SYSTEM RUSZTOWAŃ

PIPE-RACK SUSPENDED SCAFFOLDING SYSTEM



PIPE-RACK – PODWIESZANE SYSTEMY RUSZTOWAŃ

Jest to przemysłowy system rusztowań umożliwiający prowadzenie prac produkcyjnych i montażowych w przestrzeniach znajdujących się na różnych poziomach, w których dostęp z poziomu gruntu nie jest możliwy. System jest szczególnie stosowany na estakadach rurowych w zakładach petrochemicznych i rafineriach.



System składa się z elementów kratownicowych, rur oraz elementów łączących rury. W razie potrzeby może być połączony z zaciskami belek istniejącej konstrukcji stalowej za pomocą specjalnych uchwytów łączących.

Ze względu na zastosowanie systemu w obiektach przemysłu Oil & Gas jest on produkowany zgodnie z normami BS 5973 oraz TS-EN 12810. System jest uzupełniony o złącza zgodne z normą TS-EN 74.

PIPE-RACK SUSPENDED SCAFFOLDING SYSTEMS

This is the industrial scaffolding system, which is enabling production and assembling works in interbedded areas, where an access from ground level is not possible. They are especially used in pipe bridges of petrochemical and refinery facilities.

This system is comprising from truss members, pipes and pipe connection members. If needed, the system can be connected to beam jaws of the present steel system with special connection clips. Since this system is used in oil & gas facilities, it is produced according to BS 5973 and TS-EN 12810 standards. The system is completed with clips, which are appropriate to TS-EN 74 standards.


















Specjalne wymiary mogą być produkowane na życzenie.
Special dimensions will be produced upon request.

KRATOWNICA (h=30 cm) Truss Girder (h=30 cm)

30959449.500	L= 500	47,11 kg
30959449.600	L= 600	55,72 kg
30959449.700	L= 700	64,33 kg
30959449.800	L= 800	72,95 kg
30959449.850	L= 850	74,69 kg
30959449.900	L= 900	80,53 kg
30959449.950	L= 950	83,30 kg
30959449.1000	L= 1000	90,17 kg
30959449.1050	L= 1050	92,46 kg



Specjalne wymiary mogą być produkowane na życzenie.
Special dimensions will be produced upon request.

KRATOWNICA (h=45 cm) Truss Girder (h=45 cm)

30959439.300	L= 300	28,99 kg
30959439.350	L= 350	32,08 kg
30959439.400	L= 400	37,35 kg
30959439.450	L= 450	40,43 kg
30959439.500	L= 500	45,70 kg
30959439.550	L= 550	48,79 kg
30959439.600	L= 600	54,06 kg
30959439.650	L= 650	57,15 kg
30959439.700	L= 700	62,42 kg
30959439.750	L= 750	64,91 kg
30959439.800	L= 800	70,78 kg
30959439.850	L= 850	73,80 kg



Specjalne wymiary mogą być produkowane na życzenie.
Special dimensions will be produced upon request.

RURA RUSZTOWANIOWA (ø48 x 3,2 mm) Scaffold Tube (ø48 x 3,2 mm)

39804279.50	L= 500 mm	1,72 kg
39804279.100	L= 1000 mm	3,71 kg
39804279.150	L= 1500 mm	5,14 kg
39804279.200	L= 2000 mm	6,85 kg
39804279.250	L= 2500 mm	8,56 kg
39804279.300	L= 3000 mm	10,28 kg
39804279.350	L= 3500 mm	12,00 kg
39804279.400	L= 4000 mm	13,70 kg
39804279.450	L= 4500 mm	15,41 kg
39804279.500	L= 5000 mm	17,12 kg
39804279.550	L= 5500 mm	18,84 kg
39804279.600	L= 6000 mm	20,55 kg



OCYNKOWANY
Galvanized

The norm; EN74

ZŁĄCZE OBROTOWE Swivel Coupler

4030006.999	48/48	1,40 kg
4030026.999	48/60	1,50 kg
4030027.999	60/60	1,51 kg



OCYNKOWANY
Galvanized

The norm; EN74

STAŁE ZŁĄCZE Fixed Coupler

4030003.999	48/60	1,30 kg
4030024.999	48/48	1,04 kg
4030052.999	60/60	1,52 kg



OCYNKOWANY
Galvanized

The norm; EN74

ZŁĄCZE DŹWIGAROWE Ø48 – ZŁĄCZE NASUWANE Putlog Coupler Ø48 - wrap over coupler

4030025.48	0,59 kg
------------	---------



OCYNKOWANY
Galvanized

The norm; EN74

ZŁĄCZE DŹWIGAROWE Girder Coupler

4030005.999	1,47 kg
-------------	---------



ZŁĄCZE KRAWĘŻNIKA OCHRONNEGO Toe Board Coupler

4030002.999	0,75 kg
-------------	---------



TULEJA ZACISKANA Sleeve Pressed

4090100.999	1, 14 kg
-------------	----------



KUTE KOŁKOWANE ZŁĄCZE RUR
Joint Pim Forged

4090201.999 1,19 kg



POJEDYNCZY ZACISK RUROWY Ø48
Single Pipe Clamp Ø48

4030040.48 0,54 kg



DESKA RUSZTOWANIOWA
Scaffolding Board

PLY007101 14,20 kg



OCYNKOWANY
Galvanized The norm; EN74
ZŁĄCZE DRABINOWE 48,3
Ladder Coupler 48,3

4094371.999 0,50 kg



SPECJALNA PODPORA RUROWA Ø48 ZŁĄCZONA
Ø48 Coupled Special Strut

39804608.999 3,18 kg



DRABINA WSPINANA – TYP B
Climbing Ladder B Type

39804209.400	L= 3995	0,50 kg
39804209.300	L= 2995	
39804209.250	L= 2495	
39804209.200	L= 1995	
39804209.600	L= 5995	
39804209.450	L= 4495	
39804209.500	L= 4995	
39804209.550	L= 5495	
39804209.350	L= 3495	



DRABINA WSPINANA – TYP C
Climbing Ladder C Type

39822019.400	L= 3995	0,50 kg
39822019.300	L= 2995	
39822019.250	L= 2495	
39822019.200	L= 1995	
39822019.600	L= 6000	



PIPE-

PIPE
PIPE



E-RACK

E-RACK – PODWIESZANY SYSTEM RUSZTOWAŃ
E-RACK SUSPENDED SCAFFOLDING

URTIM SYSTEMY SZALUNKOWE I RUSZTOWANIOWE

URTIM to globalna marka ciesząca się uznaniem w zakresie rozwiązań szalunkowych i rusztowaniowych. Od 1980 roku z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 4000 projektów w 70 krajach. Kierując się naszymi podstawowymi wartościami, jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi klientami, dostawcami i członkami zespołu, dostarczając wysokiej jakości i bezpieczne rozwiązania dla wielkoskalowych inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz kluczowych projektów rafineryjnych.

URTIM został założony jako firma rodzinna w Stambule w Turcji. Naszym celem jest tworzenie wysokiej jakości produktów dzięki zaawansowanym kompetencjom naszego działu R&D w zakresie inżynierii oraz najnowocześniejszej technologii zrobotyzowanej produkcji.

Nasze produkty są wytwarzane i certyfikowane zgodnie z normami europejskimi oraz innymi międzynarodowymi standardami.

URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 70 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.

Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

"TWORZYMY ROZWIĄZANIA I WZNASIMY SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA"

Dzięki niemal półwiecznemu doświadczeniu oraz zorientowanemu na rozwiązania zespołowi inżynierskiemu URTIM zapewnia efektywny przebieg prac i wysoki poziom bezpieczeństwa – od rozpoczęcia projektu aż po obsługę posprzedażową.

URTIM jest uznanym i kompetentnym producentem rozwiązań dla zastosowań przemysłowych na całym świecie. Eksportujemy nasze systemy do Europy, Ameryki, na Bliski Wschód, do Afryki i Azji, a eksport stanowi 80% naszej działalności. URTIM jest zarejestrowanym i aktywnym dostawcą systemów rusztowaniowych dla wielu największych firm budowlanych i petrochemicznych uwzględnionych w rankingu Engineering News-Record (ENR).


Więcej informacji można znaleźć na stronie urtim.com.

"We form the solution and rise for the safety"

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit urtim.com



Architectural Projects



Stadium Projects



Cultural Buildings



High-Rise Buildings



Shipyard Industry



Infrastructure Projects



Residential Projects



Oil & Gas Industry



Industrial Projects



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, İstanbul - TURKEY
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • urtim@urtim.com

*Informations importantes : Les photos présentées dans cette brochure ne reflètent pas nécessairement l'état final et/ou l'utilisation correcte des produits pour votre propre chantier. L'utilisation des produits peut être soumise à une autorisation conformément aux réglementations locales et aux exigences des autorités compétentes dans les pays concernés. Toutes les consignes de sécurité applicables dans ces pays doivent être respectées attentivement. La responsabilité de l'utilisation des produits incombe aux utilisateurs.

*Important information: The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf.