

SKYSET® ALUMINIOWY SYSTEM PODPOROWY
SKYSET® ALU SHORING SYSTEM

SZYBKIE I ELASTYCZNE SYSTEMY SZALUNKOWE
.....
FAST & FLEXIBLE SHUTTERING



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Panele systemu podpór SKYSET® Alu są demontowane już czwartego dnia, a następnie montowane na wyższej kondygnacji z wykorzystaniem podpór Earlystrike. Dzięki zaletom systemu wykonanie stropów na dwóch kondygnacjach zajmuje zaledwie jeden tydzień.

****Lekki****

Każdy element waży maksymalnie 30 kg. Dzięki niewielkiej masie elementy mogą być przenoszone nawet przez jedną osobę, co eliminuje konieczność użycia dźwigu.

****Długa żywotność****

Belki główne wykonane z profili aluminiowych zapewniają znacznie większą wytrzymałość oraz dłuższą żywotność w warunkach budowy w porównaniu z belkami szalunkowymi H20 wykonanymi z drewna.

****Mniejsza liczba podpór****

Dzięki zastosowaniu podpór z regulacją wysokości można ograniczyć liczbę stosowanych typów podpór, zapewniając niższe koszty realizacji oraz optymalne korzyści zarówno dla wykonawców, jak i użytkowników.

****Większa przestrzeń robocza pod szalunkiem podporowym****

Dzięki konstrukcji i właściwościom poszczególnych elementów system zapewnia większą i bardziej funkcjonalną przestrzeń roboczą pod szalunkiem podporowym w porównaniu z innymi systemami szalunkowymi.

****Łatwy montaż****

Panele są umieszczane bezpośrednio na głowicach opuszczanych, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących, takich jak śruby, sworznie czy zawleczki.

****Łatwy demontaż****

Wszystkie elementy szalunku podporowego można opuścić za pomocą głowic opuszczanych bez konieczności demontażu podpór, co umożliwia szybkie zdjęcie paneli.

****Szybkie przemieszczanie na placu budowy****

Dzięki łatwości montażu i demontażu oraz niewielkiej masie elementów system można szybko przenieść do kolejnego obszaru podparcia.

SYSTEM CHARACTERISTICS

The Skyset Alu Shoring panels are dismantled on the fourth day and are mantled again for the upper floor with the earlystrike props. Thanks to the advantage of the system, the 2-floor concrete pouring is completed in a week.

It is light;

Each component weighs a maximum of 30 kg. thanks to this lightness which can be lifted by even one person, the use of a crane is not necessary.

It has a long life;

Main beams, designed from an aluminum profile, provide much higher strength and longer life in environmental conditions in comparison to H20 timber formwork beams.

Use of less prop;

Thanks to adjustable props, fewer types of props are used, thus providing a lower cost project solution that provides optimum benefits for both manufacturers and users.

Wiser field of use under shoring formwork;

Thanks to the characteristics, arising from the components of the system, it provides wider and more useful fields of work under shoring formwork in comparison to other formworks.

It provides ease of assembly;


Panels are positioned directly on the drop heads and any additional connection apparatus (bolts, pins-cotter pins, etc.) are not needed. It provides ease of disassembly;

It provides ease of disassembly;

All members of the shoring formwork can be lowered thanks to drop heads without dismantling the props, panels can be taken down. It provides fast circulation on a construction site;

It provides fast circulation on a construction site;

Thanks to this ease of assembly-disassembly and lightweight, members of the system can be taken to the next area of shoring quickly.



ZASTOSOWANIA I MONTAŻ

WYPOSAŻENIE SYSTEMU I ELEMENTY MONTAŻOWE ELEMENTY MONTAŻOWE



APPLICATIONS & ASSEMBLY

Systems equipments & assembly materials

PROFIL POŁĄCZENIOWY SA

SA CONNECTION PROFILE



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Dzięki powierzchni pokrytej sklejką uzyskuje się znacznie gładszą powierzchnię szalunku. System dostępny jest w 7 różnych wymiarach paneli. System umożliwia wykonywanie stropów o grubości do 50 cm.

SYSTEM CHARACTERISTICS

Thanks to their plywood covered surface, much smoother shoring surfaces are obtained.

There are 7 different panel dimensions.

The system provides casting up to 50 cm slab thickness



60x180cm



90x90cm



90x120cm




60x120cm



120x120cm



120x180cm



90x180cm

PANELE Z BELKAMI GŁÓWNYMI

Alternatywne wymiary zapewniające elastyczność w rozwiązaniach projektowych




Możliwość wykonania połączenia pod kątem 90°
Zapewnia praktyczne rozwiązanie, które może być stosowane w strefach wykończeniowych lub w sytuacjach, gdy kolumna znajduje się na profilu belki głównej.




ROZWIĄZANIA DLA SŁUPÓW

Możliwość poziomego przesuwania paneli



MAIN BEAM PANELS

Alternative dimensions which provide flexibility in project solutions



Ability to make 90 Connection

It provide a practical solution that can be applied in finishing areas or cases such as a cloumn being on the main beam profile.




COLUMN SOLUTIONS

Possibility of horizontal movement for the panels









GŁOWICA KRZYŻOWA
Cross Head

32838139.999	4,07 kg
32838139.99	4,28 kg



GŁOWICA OPUSZCZANA
Drop Head

32838159.999	5,53 kg
32838119.999	5,85 kg



PÓLGŁOWICA OPUSZCZANA
Drop Half Head

32838149.999	3,60 kg
32838129.999	3,47 kg



ELEMENT POŁĄCZENIOWY ŚCIENNY PROPSET
Propset Wall Connection Element

31004258.60	5,97 kg
31004258.90	7,72 kg
31004258.120	9,75 kg
31004258.180	13,64 kg



ELEMENT POŁĄCZENIOWY ŚCIENNY PROPSET
Propset Wall Connection Element

32804179.999	1,198 kg
--------------	----------



ZACISK DO PANELI SA
SA Panel Clamp

32753526.999	1,19 kg
--------------	---------



STATYW
Tripod



ELEMENT POŁĄCZENIOWY ŚCIENNY PROPSET
Propset Wall Connection Element



ELEMENT MONTAŻOWY SA
SA Assembly Component



WIDŁY MONTAŻOWE SA B 275
SA Assembly Fork B 275

URTIM SYSTEMY SZALUNKOWE I RUSZTOWANIOWE

URTIM to globalna marka ciesząca się uznaniem w zakresie rozwiązań szalunkowych i rusztowaniowych. Od 1980 roku z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 4000 projektów w 70 krajach. Kierując się naszymi podstawowymi wartościami, jesteśmy zaangażowani we współpracę z klientami, dostawcami i członkami naszego zespołu, dostarczając zaawansowane technologicznie i bezpieczne rozwiązania dla wielkoskalowych inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz kluczowych projektów rafineryjnych.

URTIM został założony jako firma rodzinna w Stambule w Turcji. Naszym celem jest tworzenie wysokiej jakości produktów dzięki zaawansowanym kompetencjom naszego działu R&D w zakresie inżynierii oraz najnowocześniejszej technologii zrobotyzowanej produkcji.

Nasze produkty są wytwarzane i certyfikowane zgodnie z normami europejskimi oraz innymi międzynarodowymi standardami.

URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 70 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.

Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

„Tworzymy rozwiązania i wznosimy się dla bezpieczeństwa.”

Dzięki niemal półwiecznemu doświadczeniu oraz zorientowanemu na rozwiązania zespołowi inżynierskiemu URTIM zapewnia efektywny przebieg prac i wysoki poziom bezpieczeństwa – od rozpoczęcia projektu aż po obsługę posprzedażową.

URTIM jest uznanym i kompetentnym producentem rozwiązań dla zastosowań przemysłowych na całym świecie. Eksportujemy nasze systemy do Europy, Ameryki, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, a eksport stanowi 80% naszej działalności. URTIM jest zarejestrowanym i aktywnym dostawcą systemów rusztowaniowych dla wielu największych firm budowlanych i petrochemicznych uwzględnionych w rankingu Engineering News-Record (ENR).

Więcej informacji można znaleźć na stronie [**urtim.com**](http://urtim.com).

“We form the solution and rise for the safety”

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit urtim.com

Architectural Projects



Stadium Projects



Cultural Buildings



High-Rise Buildings



Shipyard Industry



Infrastructure Projects



Residential Projects



Oil & Gas Industry



Industrial Projects



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, Istanbul - TURKEY
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • urtim@urtim.com

Ważna informacja: Zdjęcia przedstawione w niniejszej broszurze nie odzwierciedlają końcowego etapu realizacji ani prawidłowego sposobu zastosowania produktów na konkretnej budowie. Stosowanie produktów może wymagać uzyskania odpowiednich zezwoleń zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym kraju. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad i instrukcji bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktów spoczywa na użytkowniku.

“Important information: The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf.”